





Diferentes modelos

.

.

Los tamaños 85, 105, 125 y 150 de nuestra familia de toldos verticales con sistema ZIP, ahora alimentados con placas solares, provistos de baterías y accionados de forma inteligente para cualquier tipo de instalación.

Al alimentarse con la energía renovable del sol, este nuevo modelo de Saxun es una opción ideal para instalarlos en obras de rehabilitación.



Sencillo uso

Su mando permite un fácil manejo del toldo. Además, pueden accionarse a distancia mediante la conexión a un dispositivo a través de una App para móviles o tablets.



Fácil instalación

A la hora de instalar el nuevo Wind Screen Solar, solo tenemos que tener en cuenta que los paneles solares estén orientados al sol.

No es necesario disponer de conexión eléctrica. Simplemente se instala el producto, se empareja el mando a distancia, se ajustan los finales de carrera y ya se tiene el sistema terminado.



Sostenibilidad

Una apuesta por la construcción consciente, sostenible y pasiva, para crear edificios que requieran un consumo nulo o casi nulo de energía.

Una solución de Protección Solar, accionada por la energía del sol, 100% sostenible.

Tu mundo, nuestro universo.



saxun.com

Protección, confort y eficiencia

En Saxun reforzamos nuestra apuesta por la sostenibilidad, con innovadoras soluciones de protección solar que contribuyen a la eficiencia energética y al ahorro económico.

Te presentamos nuestra nueva gama Wind Screen Solar.





Motorización y Automatismos

Wind Screen



.

.

.

.








Wind Screen





Características técnicas según modelo de Wind Screen



Dimensiones máximas

Wind Screen 85

	Ancho														
Alto	1,5	0	1,7	1,75		2,00		2,25		2,50		2,75		3,00	
1,50		_	\dashv	-		_		_	_	_	<u> </u>	-	_	•	
1,75		_	\dashv	-		_		_	_			-	\dashv	•	
2,00		_	\dashv	_		-		_	_	_		-	\dashv	•	
2,25		_	_	_		_		_	_			-	\dashv	•	
2,50	—		_	-				_			_		_	•	

Medidas en metros

Wind Screen 105, 125 y 150														
		Ancho												
Alto	1,5	50	1,75	5 2,0	00	2,2	5 2,	50	2,7	75 3	3,00	3,5	50	4,0
1,50		_	\rightarrow		-	\rightarrow		 	•		+	\dashv		-
1,75	_	_	\rightarrow		-	\rightarrow		┿—	-		+	\dashv		-
2,00	_	-	\rightarrow		-	\rightarrow		 	_		+	-		_
2,25		-	+		-	+		-	•		+	_		-
2,50		-	+		-	+		-	•		+	-		•
3,00		-	+		-	\rightarrow		 	•	-	+	_		-
3,50			→		•—	_		<u> </u>	-		→			

Medidas en metros

