

PERSIANAS ENROLLABLES	
DdP Nº	Identificación del producto
PE/01/2013	ALUGAN-45 (Aluminio perfilado)
PE/02/2013	ALUGIX-39.5 (Aluminio perfilado)
PE/05/2013	ALUGIX-50 (Aluminio perfilado)
PE/06/2013	ALUGIX-55 (Aluminio perfilado)
PE/07/2013	ALUGIX-56 (Aluminio perfilado)
PE/08/2013	E-45 (Aluminio perfilado)
PE/10/2013	PS-78 (Aluminio extrusionado)
PE/11/2013	PS-40 (Aluminio extrusionado)
PE/12/2013	PS-40 Microperforada (Aluminio extrusionado)
PE/13/2013	PS-40 Autocierre (Aluminio extrusionado)
PE/14/2013	PS-45 Autocierre (Aluminio extrusionado)
PE/15/2013	PS-55 (Aluminio extrusionado)
PE/16/2013	PS-64 (Aluminio extrusionado)
PE/17/2013	PS-65 Autocierre (Aluminio extrusionado)
PE/19/2013	ALUGIX-546 (Aluminio perfilado)
PE/20/2014	PS-48 Autocierre (Aluminio extrusionado)
PE/21/2014	Mini-39 PVC
PE/22/2014	ALUGIX-546 Alta densidad (Aluminio perfilado)
PE/24/2014	ALUGIX-55 Alta Densidad (Aluminio perfilado)
PE/26/2014	MINI-40 Especial (PVC)
PE/28/2014	MINI-47 (PVC)
PE/29/2014	P-50 (PVC)
PE/30/2014	P-55 (PVC)
PE/31/2014	P-60 (PVC)
PE/32/2014	R-50 (PVC)
PE/33/2014	PM-45 (Aluminio extrusionado)
PE/34/2014	PS-45 R (Aluminio extrusionado)
PE/35/2014	PS-53 (Aluminio extrusionado)
PE/36/2014	PS-65 Autocierre (Aluminio extrusionado)
PE/37/2013	ALUGIX-45 (Aluminio perfilado)
PE/38/2013	ALUGIX-45 Alta Densidad 250 (Aluminio perfilado)
PE/39/2013	ALUGIX-56 Alta Densidad 250 (Aluminio perfilado)
PE/40/2013	ALUGIX-50 Alta Densidad 250 (Aluminio perfilado)
PE/41/2013	ALUGIX-45 Alta Densidad 250 (Aluminio perfilado)
PE/42/2013	ALUGIX-39.5 Alta Densidad 250 (Aluminio perfilado)
PE/43/2013	PS-79 (Aluminio extrusionado)
PE/44/2013	PS-80 Autocierre (Aluminio extrusionado)
PE/45/2013	PS-100 (Aluminio extrusionado)
PE/46/2013	PS-100 Tubular (Aluminio extrusionado)
PE/47/2013	PS-110 (Aluminio extrusionado)
PE/48/2013	PS-85 R (Aluminio extrusionado)
PE/49/2013	PS-100 R (Aluminio extrusionado)
PE/50/2015	PM-49 (Aluminio extrusionado)



PE/51/2015	TL-77 (Aluminio extrusionado)
PE/52/2016	PS-64 M (Aluminio extrusionado)
PE/54/2018	ALUGIX 395 (Aluminio perfilado)
PE/55/2018	SUPER ALUGIX-42 (Aluminio perfilado)
PE/57/2019	PS-25 R (Aluminio extrusionado)
PE/62/2020	SUPER ALUGIX-42 Alta Densidad 250 (Aluminio perfilado)
PE/63/2022	ALUGAN-45 R (Aluminio perfilado)
PE/64/2014	N-55 (PVC)



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/01/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: Alugan-45

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1450 x 2000	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2200	Clase 5	
	1450 x 2800	Clase 4	
	1450 x 3400	Clase 3	
	1450 x 3800	Clase 2	
	2255 x 1900	Clase 6	
	2255 x 2000	Clase 5	
	2255 x 2500	Clase 4	
	2255 x 2900	Clase 3	
	2255 x 3400	Clase 2	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/02/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: Alugix-39.5

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1450 x 1600	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 1850	Clase 5	
	1450 x 2100	Clase 4	
	1450 x 2500	Clase 3	
	1450 x 2900	Clase 2	
	2255 x 1500	Clase 6	
	2255 x 1700	Clase 5	
	2255 x 1900	Clase 4	
	2255 x 2300	Clase 3	
	2255 x 2700	Clase 2	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/05/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: Alugix-50

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1450 x 1900	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2200	Clase 5	
	1450 x 2600	Clase 4	
	1450 x 3400	Clase 3	
	1450 x 4000	Clase 2	
	2255 x 1900	Clase 6	
	2255 x 2050	Clase 5	
	2255 x 2400	Clase 4	
	2255 x 2900	Clase 3	
	2255 x 3250	Clase 2	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/06/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: Alugix-55

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1450 x 660	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 3000	Clase 5	
	1450 x 3600	Clase 4	
	1450 x 4400	Clase 3	
	1450 x 4800	Clase 2	
	2255 x 2600	Clase 6	
	2255 x 3000	Clase 5	
	2255 x 3600	Clase 4	
	2255 x 4400	Clase 3	
	2255 x 4800	Clase 2	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/07/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: Alugix-56

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1450 x 2100	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2500	Clase 5	
	1450 x 2900	Clase 4	
	1450 x 3500	Clase 3	
	1450 x 4000	Clase 2	
	2255 x 2100	Clase 6	
	2255 x 2500	Clase 5	
	2255 x 2900	Clase 4	
	2255 x 3500	Clase 3	
	2255 x 4000	Clase 2	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/08/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: E-45

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1450 x 1400	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 1800	Clase 5	
	1450 x 2000	Clase 4	
	1450 x 2550	Clase 3	
	1450 x 3000	Clase 2	
	2255 x 1400	Clase 6	
	2255 x 1700	Clase 5	
	2255 x 1900	Clase 4	
	2255 x 2300	Clase 3	
	2255 x 2600	Clase 2	
	2700 x 1000	Clase 6	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/10/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-78

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2400 x 5500	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	3500 x 3000	Clase 6	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/11/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-40

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2400 x 3000	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/12/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: PS-40 Micro

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2400 x 3000	Clase 4	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/13/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: PS-40 Autocierre

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2400 x 3000	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/14/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: PS-45 Autocierre

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2400 x 3000	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/15/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-55 Silenciosa

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2400 x 3000	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	3500 x 4000	Clase 6	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/16/2014 RPC**

1.- Identificación del Producto: PS-64

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2400 x 4300	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 4500	Clase 5	
	2400 x 4775	Clase 4	
	2400 x 5500	Clase 3	
	4000 x 4000	Clase 6	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/17/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: PS-65 Autocierre

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2400 x 3000	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/19/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: Alugix-546

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1450 x 2300	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2700	Clase 5	
	1450 x 3100	Clase 4	
	1450 x 3700	Clase 3	
	1450 x 4200	Clase 2	
	2255 x 2300	Clase 6	
	2255 x 2700	Clase 5	
	2255 x 3100	Clase 4	
	2255 x 3700	Clase 3	
	2255 x 4200	Clase 2	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/20/2014 RPC**

1.- Identificación del Producto: PS-48 Autocierre

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2400 x 2200	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 2400	Clase 5	
	2400 x 2600	Clase 4	
	2400 x 3000	Clase 3	
	2280 x 1750	Clase 6	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/21/2014 RPC

1.- Identificación del Producto: Mini-39 PVC

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1400 x 880	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1400 x 1050	Clase 5	
	1400 x 1180	Clase 4	
	1400 x 1400	Clase 3	
	1400 x 1600	Clase 2	
	2255 x 850	Clase 6	
	2255 x 940	Clase 5	
	2255 x 1100	Clase 4	
	2255 x 1250	Clase 3	
	2255 x 1400	Clase 2	
	2150 x 1400	Clase 2	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/22/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: Alugix-546 Alta Densidad

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1450 x 2400	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2800	Clase 5	
	1450 x 3300	Clase 4	
	1450 x 4200	Clase 3	
	1450 x 4800	Clase 2	
	2255 x 2400	Clase 6	
	2255 x 2800	Clase 5	
	2255 x 3300	Clase 4	
	2255 x 4200	Clase 3	
	2255 x 4800	Clase 2	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/24/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: Alugix-55 Alta Densidad

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1450 x 2800	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 3200	Clase 5	
	1450 x 3900	Clase 4	
	1450 x 5100	Clase 3	
	1450 x 5500	Clase 2	
	2255 x 2800	Clase 6	
	2255 x 3200	Clase 5	
	2255 x 3900	Clase 4	
	2255 x 5100	Clase 3	
	2255 x 5500	Clase 2	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/26/2014 RPC**

1.- Identificación del Producto: Mini-40 Especial PVC

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1400 x 1022	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1400 x 1200	Clase 5	
	1400 x 1450	Clase 4	
	1400 x 1640	Clase 3	
	1400 x 1850	Clase 2	
	2250 x 1000	Clase 6	
	2250 x 1640	Clase 2	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/28/2014 RPC**

1.- Identificación del Producto: Mini-47 PVC

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1400 x 980	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1400 x 1120	Clase 5	
	1400 x 1350	Clase 4	
	1400 x 1560	Clase 3	
	1400 x 1750	Clase 2	
	2250 x 950	Clase 6	
	2250 x 1560	Clase 2	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/29/2014 RPC**

1.- Identificación del Producto: P-50 PVC

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2250 x 1400	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2250 x 1650	Clase 5	
	2250 x 2050	Clase 4	
	2250 x 2450	Clase 3	
	2250 x 2650	Clase 2	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/30/2014 RPC**

1.- Identificación del Producto: P-55 PVC

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2250 x 1360	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2250 x 1500	Clase 5	
	2250 x 1750	Clase 4	
	2250 x 2200	Clase 3	
	2250 x 2400	Clase 2	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/31/2014 RPC**

1.- Identificación del Producto: P-60 PVC

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2250 x 1330	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2250 x 1600	Clase 5	
	2250 x 1780	Clase 4	
	2250 x 2160	Clase 3	
	2250 x 2340	Clase 2	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/32/2014 RPC**

1.- Identificación del Producto: R-50 PVC

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2250 x 1600	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2250 x 1900	Clase 5	
	2250 x 2350	Clase 4	
	2250 x 2800	Clase 3	
	2250 x 2920	Clase 2	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/33/2014 RPC**

1.- Identificación del Producto: PM-45

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2400 x 2760	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 3000	Clase 5	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/34/2014 RPC**

1.- Identificación del Producto: PS-45 R

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2400 x 3600	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 4164	Clase 5	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/35/2014 RPC**

1.- Identificación del Producto: PS-53

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2400 x 4500	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 5000	Clase 5	
	4000 x 4200	Clase 6	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/36/2014 RPC**

1.- Identificación del Producto: PS-65 Autocierre

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2400 x 3800	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 4200	Clase 5	
	2400 x 4500	Clase 4	
	3500 x 3000	Clase 6	
	3500 x 4000	Clase 5	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/37/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: Alugix-45

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1450 x 1800	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2100	Clase 5	
	1450 x 2500	Clase 4	
	1450 x 3200	Clase 3	
	1450 x 3800	Clase 2	
	2255 x 1600	Clase 6	
	2255 x 1900	Clase 5	
	2255 x 2200	Clase 4	
	2255 x 2800	Clase 3	
	2255 x 3000	Clase 2	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/38/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: Alugix-45 Alta densidad

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1450 x 1800	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2100	Clase 5	
	1450 x 2400	Clase 4	
	1450 x 3000	Clase 3	
	1450 x 3300	Clase 2	
	2255 x 1800	Clase 6	
	2255 x 2100	Clase 5	
	2255 x 2400	Clase 4	
	2255 x 3000	Clase 3	
	2255 x 3300	Clase 2	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/39/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: Alugix-56 Alta densidad

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1450 x 2200	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2650	Clase 5	
	1450 x 3100	Clase 4	
	1450 x 3900	Clase 3	
	1450 x 4600	Clase 2	
	2255 x 2200	Clase 6	
	2255 x 2650	Clase 5	
	2255 x 3100	Clase 4	
	2255 x 3900	Clase 3	
	2255 x 4600	Clase 2	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/40/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: Alugix-50 Alta densidad

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1450 x 1950	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2300	Clase 5	
	1450 x 2700	Clase 4	
	1450 x 3500	Clase 3	
	1450 x 4000	Clase 2	
	2255 x 1950	Clase 6	
	2255 x 2300	Clase 5	
	2255 x 2700	Clase 4	
	2255 x 3500	Clase 3	
	2255 x 4000	Clase 2	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/41/2013 RPC

- 1.- Identificación del Producto: Alugan-45 Alta densidad
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1450 x 1950	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 2100	Clase 5	
	1450 x 2600	Clase 4	
	1450 x 3200	Clase 3	
	1450 x 3700	Clase 2	
	2255 x 1950	Clase 6	
	2255 x 2100	Clase 5	
	2255 x 2600	Clase 4	
	2255 x 3200	Clase 3	
	2255 x 3700	Clase 2	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/42/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: Alugix-39.5 Alta densidad

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1450 x 1650	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 1900	Clase 5	
	1450 x 2200	Clase 4	
	1450 x 2650	Clase 3	
	1450 x 3050	Clase 2	
	2255 x 1650	Clase 6	
	2255 x 1900	Clase 5	
	2255 x 2200	Clase 4	
	2255 x 2650	Clase 3	
	2255 x 3050	Clase 2	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE




DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/43/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: PS-79

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4000 x 4000	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	4000 x 5000	Clase 5	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/44/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: PS-80

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4000 x 4000	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	4000 x 5000	Clase 5	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/45/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: PS-100

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4000 x 3500	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	4000 x 5000	Clase 5	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/46/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-100 Tubular

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4000 x 6000	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/47/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: PS-110

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4000 x 6000	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/48/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: PS-85 R

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4000 x 5000	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/49/2013 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-100 R

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	4000 x 4200	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/50/2015 RPC**

1.- Identificación del Producto: PM-49

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2400 x 3000	Clase 4	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 2900	Clase 5	
	2400 x 2500	Clase 6	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/51/2015 RPC

1.- Identificación del Producto: TL-77

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	3000 x 4500	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/52/2016 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-64 M

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2400 x 2800	Clase 6	EN 13659:2004 + A1:2008
	2400 x 3200	Clase 5	
	2400 x 3600	Clase 4	
	3000 x 2600	Clase 6	
	3000 x 2800	Clase 5	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/54/2018 RPC**

1.- Identificación del Producto: Alugix-395

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2255 x 2600	Clase 2	EN 13659:2004+A1:2008
	2255 x 2300	Clase 3	
	2255 x 1900	Clase 4	
	2255 x 1700	Clase 5	
	2255 x 1500	Clase 6	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/55/2018 RPC**

1.- Identificación del Producto: Super Alugix-42

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	1450 x 1600	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	1450 x 1850	Clase 5	
	1450 x 2200	Clase 4	
	1450 x 3200	Clase 3	
	1450 x 3700	Clase 2	
	2255 x 1500	Clase 6	
	2255 x 1750	Clase 5	
	2255 x 2000	Clase 4	
	2255 x 2400	Clase 3	
	2255 x 2700	Clase 2	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/57/2019 RPC

1.- Identificación del Producto: PS-25 R

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia a la carga de viento	2400 x 3000	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2400 x 3500	Clase 5	
	2400 x 4000	Clase 4	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/62/2020 RPC**

1.- Identificación del Producto: Super Alugix-42 Alta densidad

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2255 x 1600	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2255 x 1850	Clase 5	
	2255 x 2100	Clase 4	
	2255 x 2800	Clase 3	
	2255 x 3200	Clase 2	



Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**DdP Nº PE/63/2022 RPC**

- 1.- Identificación del Producto: Alugan 45-R
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2255 x 1900	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008
	2255 x 2500	Clase 4	
	2255 x 3400	Clase 2	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Mercado CE



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº PE/64/2014 RPC

1.- Identificación del Producto: N-55

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Persiana enrollable para uso exterior.

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Alto x Ancho (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	2600 x 1315	Clase 6	EN 13659:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá
Responsable Marcado CE

