

<b>TOLDOS</b>	
<b>DdP Nº</b>	<b>IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>
TOL/01/2013	Toldo Modelo SOLARIS
TOL/02/2014	Toldo Modelo DROPPY GB
TOL/03/2013	Toldo Modelo INDICO
TOL/04/2013	Toldo Modelo DESERT
TOL/05/2013	Toldo Modelo A2 PREMIUM
TOL/06/2013	Toldo Modelo A1 PREMIUM
TOL/07/2013	Toldo Modelo SMART
TOL/08/2013	Toldo Modelo HELIX PS
TOL/09/2013	Toldo Modelo OPTIMUS M1
TOL/10/2013	Toldo Modelo GIANT
TOL/11/2013	Toldo Modelo IRIS
TOL/12/2013	Toldo Modelo ARES
TOL/13/2013	Toldo Modelo ARMONY
TOL/14/2013	Toldo Modelo EOS
TOL/15/2013	Toldo Modelo GIOTTO PLUS
TOL/16/2014	Toldo Modelo SRS
TOL/17/2014	Toldo Modelo STICHD
TOL/18/2014	Toldo Modelo PANORAMIC
TOL/19/2014	Toldo Modelo DESCEND
TOL/20/2014	Toldo Modelo OMBRALSUN
TOL/21/2015	Toldo Modelo PALILLERÍA 80x40
TOL/22/2015	Toldo Modelo 2010 GOLD
TOL/23/2015	Toldo Modelo 2010 GOLD-VP
TOL/24/2015	Toldo Modelo M1 SMART
TOL/25/2015	Toldo Modelo MATICBOX -350
TOL/26/2015	Toldo Modelo SPLENBOX-300
TOL/27/2015	Toldo Modelo SPLENBOX-400
TOL/28/2015	Toldo Modelo ARMONY PLUS
TOL/30/2016	Toldo Modelo ELY



TOL/31/2018	Toldo Modelo AURA
TOL/32/2018	Toldo Modelo ORUS I
TOL/33/2018	Toldo Modelo ORUS II
TOL/34/2018	Toldo Modelo ZERES I
TOL/35/2018	Toldo Modelo ZERES II
TOL/36/2018	Toldo Modelo ZERES III
TOL/37/2018	Toldo Modelo MITRA
TOL/38/2018	Toldo Modelo VIRTUS
TOL/39/2018	Toldo Modelo FÚLVIA
TOL/40/2018	Toldo Modelo ANEAS 125x125
TOL/41/2019	Toldo Modelo ANEAS 80x40
TOL/42/2019	Toldo Modelo HEBER
TOL/43/2019	Toldo Modelo PALAS
TOL/44/2019	Toldo Modelo THEMIS
TOL/45/2019	Toldo Modelo HYBRIS
TOL/46/2019	Toldo Modelo METIS
TOL/47/2019	Toldo Modelo SLAVIA
TOL/48/2019	Toldo Modelo ELBA
TOL/49/2019	Toldo Modelo JANA
TOL/50/2019	Toldo Modelo LINA
TOL/51/2019	Toldo Modelo MARTHA
TOL/52/2019	Toldo Modelo EROS SPIRE
TOL/53/2019	Toldo Modelo EROS LENS
TOL/54/2019	Toldo Modelo EROS BLIND
TOL/55/2019	Toldo Modelo AMERIS (Epica)
TOL/56/2019	Toldo Modelo AIDA (Qubica Flat)
TOL/57/2020	Toldo Modelo ANEAS 80x80
TOL/58/2020	Toldo Modelo KIARA
TOL/59/2022	Toldo Modelo KIRON



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/01/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: Solaris

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	4500 x 1760	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 1600	Clase 3	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/02/2014 RPC**

- 1.- Identificación del Producto: Droppy GB
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Salida x Línea (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	4000 x 500 x 3000	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES****DdP Nº TOL/03/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: Indico

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	4500 x 2140	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2100	Clase 3	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**DdP Nº TOL/04/2013 RPC**

- 1.- Identificación del Producto: Desert
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 1500	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES****DdP Nº TOL/05/2013 RPC**

- 1.- Identificación del Producto: A2 Premium
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	4500 x 2000	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2405	Clase 2	
	5000 x 3170	Clase 1	
	6000 x 1640	Clase 3	
	6000 x 2150	Clase 2	
	6000 x 2950	Clase 1	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Mercado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/06/2013 RPC**

- 1.- Identificación del Producto: A1 Premium
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 2250	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Clase 2	
	5000 x 3500	Clase 2	
	6000 x 3500	Clase 1	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/07/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: Smart

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	4000 x 1750	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 2500	Clase 2	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/08/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: Helix PS

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	2500 x 3000	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES****DdP Nº TOL/09/2013 RPC**

- 1.- Identificación del Producto: Optimus M1
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5000 x 2450	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2190	Clase 3	
	6000 x 2930	Clase 2	
	6000 x 3500	Clase 1	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/10/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: Giant

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 4600	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/11/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: Iris

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	4000 x 2500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 1750	Clase 3	
	5000 x 2000	Clase 2	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES****DdP Nº TOL/12/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: Ares

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 2990	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2500	Clase 3	
	5000 x 2250	Clase 3	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/13/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: Armony

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 3600	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 3100	Clase 2	



Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Mercado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**DdP Nº TOL/14/2013 RPC**

- 1.- Identificación del Producto: Eos
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5000 x 5000	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/15/2013 RPC**

1.- Identificación del Producto: Giotto Plus

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5000 x 4000	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/16/2014 RPC**

1.- Identificación del Producto: SRS

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	4000 x 3400	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/17/2014 RPC**

1.- Identificación del Producto: Sticheo

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	4900 x 2500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/18/2014 RPC**

1.- Identificación del Producto: Panoramic

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	4900 x 2500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/19/2014 RPC**

1.- Identificación del Producto: Descend

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	4900 x 2500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES****DdP Nº TOL/20/2014 RPC**

- 1.- Identificación del Producto: Ombralsun
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5500 x 3100 x 2	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº TOL/21/2015 RPC

- 1.- Identificación del Producto: Palillería 80x40
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	5000 x 5000	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 7000	Clase 2	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/22/2015 RPC**

- 1.- Identificación del Producto: 2010 Gold
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 3600	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 2600	Clase 2	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**DdP Nº TOL/23/2015 RPC**

- 1.- Identificación del Producto: 2010 Gold-VP
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 3600	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/24/2015 RPC**

1.- Identificación del Producto: M1 Smart

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5000 x 2000	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 2500	Clase 2	
	4000 x 1750	Clase 3	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Mercado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/25/2015 RPC**

- 1.- Identificación del Producto: Maticbox-350
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5000 x 3500	2	EN 13561:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/26/2015 RPC**

- 1.- Identificación del Producto: Splendobox-300
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5000 x 3000	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/27/2015 RPC**

- 1.- Identificación del Producto: Splenbox-400
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 4000	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/28/2015 RPC**

- 1.- Identificación del Producto: Armony Plus
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 3600	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/30/2016 RPC**

1.- Identificación del Producto: Ely

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	2500 x 3000	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/31/2018 RPC**

1.- Identificación del Producto: Aura

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	4000 x 2500	2	EN 13561:2004+A1:2008
	4000 x 1750	3	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/32/2018 RPC**

1.- Identificación del Producto: Orus I

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 2250	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Clase 2	
	5000 x 3500	Clase 2	
	6000 x 3500	Clase 1	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP Nº TOL/33/2018 RPC

- 1.- Identificación del Producto: Orus II
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	3500 x 4000	1	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Mercado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/34/2018 RPC**

1.- Identificación del Producto: Zeres I

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 2500	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Clase 2	
	5000 x 3500	Clase 2	
	6000 x 3500	Clase 1	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Mercado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/35/2018 RPC**

1.- Identificación del Producto: Zeres II

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	4000 x 3500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/36/2018 RPC**

1.- Identificación del Producto: Zeres III

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 4600	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/37/2018 RPC**

1.- Identificación del Producto: Mitra

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 4000	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/38/2018 RPC**

1.- Identificación del Producto: Virtus

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5000 x 3500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES****DdP Nº TOL/39/2018 RPC**

1.- Identificación del Producto: Fúlvia

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	13000 x 6500	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/40/2018 RPC**

1.- Identificación del Producto: Aneas 125x125

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Línea x Salida (mm)	Prestaciones	Norma Armonizada
Resistencia al viento	7000 x 7000	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES****DdP Nº TOL/41/2019 RPC**

- 1.- Identificación del Producto: Aneas 80x40
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5000 x 5000	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	7000 x 5000	Clase 2	
	5000 x 7000	Clase 2	
	7000 x 7000	Clase 1	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES****DdP Nº TOL/42/2019 RPC**

1.- Identificación del Producto: Heber

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 1500	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/43/2019 RPC**

1.- Identificación del Producto: Palas

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	7000 x 3600	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Mercado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/44/2019 RPC**

1.- Identificación del Producto: Themis

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 1500	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/45/2019 RPC**

1.- Identificación del Producto: Hybris

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	4000 x 3000	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/46/2019 RPC**

1.- Identificación del Producto: Metis

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 1500	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES****DdP Nº TOL/47/2019 RPC**

1.- Identificación del Producto: Slavia

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5000 x 1750	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	5000 x 2000	Clase 2	
	4000 x 2500	Clase 2	
	5000 x 2500	Clase 1	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/48/2019 RPC**

1.- Identificación del Producto: Elba

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5000 x 2250	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	4500 x 2500	Clase 3	
	6000 x 3000	Clase 2	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/49/2019 RPC**

1.- Identificación del Producto: Jana

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5000 x 5000	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/50/2019 RPC**

1.- Identificación del Producto: Lina

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5000 x 4000	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/51/2019 RPC**

1.- Identificación del Producto: Martha

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. www.saxun.com

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	2500 x 3000	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/52/2019 RPC**

1.- Identificación del Producto: Eros Spire

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5000 x 2500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/53/2019 RPC**

1.- Identificación del Producto: Eros Lens

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5000 x 2500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/54/2019 RPC**

1.- Identificación del Producto: Eros Blind

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5000 x 2500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/55/2019 RPC**

1.- Identificación del Producto: Ameris

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 4100	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/56/2019 RPC**

1.- Identificación del Producto: Aida

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 3600	Clase 1	EN 13561:2004+A1:2008


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/57/2020 RPC**

- 1.- Identificación del Producto: Aneas 80x80
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5000 x 5000	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008
	7000 x 5000	Clase 2	
	5000 x 7000	Clase 2	
	7000 x 7000	Clase 1	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/58/2020 RPC**

- 1.- Identificación del Producto: Kiara
- 2.- Nombre y dirección del fabricante:  
GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)  
Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA
- 3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior
- 4.- Sistema de evaluación: Sistema 4
- 5.- Organismo notificado: No aplica
- 6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	5000 x 3500	Clase 2	EN 13561:2004+A1:2008
	6000 x 3000	Clase 2	
	6000 x 4000	Clase 1	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2023

Francisco Giménez Plá  
Responsable Mercado CE



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**DdP Nº TOL/59/2022 RPC**

1.- Identificación del Producto: Kiron

2.- Nombre y dirección del fabricante:

GIMÉNEZ GANGA S.L.U. [www.saxun.com](http://www.saxun.com)

Pol. Ind. "El Castillo", C/Roma, 4, 03630 SAX (ALICANTE), ESPAÑA

3.- Uso previsto: Toldo para uso exterior

4.- Sistema de evaluación: Sistema 4

5.- Organismo notificado: No aplica

6.- Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Línea x Salida (mm)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma Armonizada</b>
Resistencia al viento	6000 x 5000	Clase 3	EN 13561:2004+A1:2008

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes a las declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de GIMÉNEZ GANGA S.L.U.

Sax, 1 de abril de 2022

Francisco Giménez Plá  
Responsable Marcado CE

